ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ @ ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Βόλος 28 /07/2011
Αρ. Πρωτ.3398
ΣΧΕΤ:
Φ. 587

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 380 01 ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες : Ν. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 2421352503
Fax : 2421063690

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας ξύλου – χάρτου, μετά από εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακή επέκταση, ιδιοκτησίας της εταιρείας M-Pack Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 2^{α} της Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, Νομού Μαγνησίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002), σχετικό με την εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε..
3) Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος αρ.129/2010 (Φ.Ε.Κ.222/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5) Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), «περί ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών κλπ».
6) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002.
7) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003), σχετική με τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).
8) Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990), σχετική με το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
9) Την Κ.Υ.Α. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003), σχετική με την αντιστοίχηση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
10) Την αριθμ.πρωτ.4192/26-11-2008 (Φ.Ε.Κ.2520/Β) απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριμμάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νομό Μαγνησίας».

11) Την αρ.2/03-01-2011 (Φ.Ε.Κ.3/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων στον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας».
12) Την αριθμ.πρωτ.1868/22-12-2006 Νομαρχιακή απόφαση με την οποία χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας.
13) Την αρ.πρωτ.2432/05-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για υπαγωγή του έργου του θέματος, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της παραπάνω, στο (7) σχετικό, αναφερόμενης Κ.Υ.Α. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας ξύλου – χάρτου, μετά από εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακή επέκταση, ιδιοκτησίας της εταιρείας M-Pack Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. $2^{α}$ της Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, Νομού Μαγνησίας, όπως παρακάτω:

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή χαρτοκιβωτίων και χαρτοδίσκων (κυψελών) συσκευασίας διαφόρων προϊόντων και κατασκευή παλετών για μεταφορά προϊόντων, η οποία θα εκσυγχρονίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό και θα επεκταθεί κτιριακά με ταυτόχρονη αλλαγή χρήσης τμήματος του ισογείου. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος εκτυπώσεως είναι η φλεξογραφία, εκτύπωση με εύκαμπτη μήτρα αναπαραγωγής και χρήση μελανιών υδατικής βάσης.
Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στο Παράρτημα της ΒΙΠΕ Βόλου (Β΄ ΒΙΠΕ) σε γήπεδο επιφάνειας 6.472,00τ.μ.
Συνολική ισχύς της εγκατάστασης μετά τον εκσυγχρονισμό:
Κινητήρια: 362,36Kw
Θερμική: 2.093 Kw
Προστασίας του περιβάλλοντος: 53,10 Kw

Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Β.1. Αέρια απόβλητα:
-Αιωρούμενα σωματίδια: 100mg/κ.μ. (άρθρο 2 Π.Δ. 1180/81) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».

-Κ.Υ.Α. 11294/1993 (Φ.Ε.Κ. 264/Β/15-04-1993) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής (λέβητες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο).

Β.2.Υγρά απόβλητα:
-Ε1β 221/65 Υγειονομική διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

-Π.Δ. 177/87 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/09-06-1987) “Κύρωση του Κανονισμού λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).

Β.3. Στερεά Απόβλητα :
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της μονάδας θα γίνεται βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003), “Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ:

Στάθμη θορύβου : μέχρι 70 dbA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180 / 81 (ΦΕΚ 293Α).

Δ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΄Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

1. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179/Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ/τος που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου παραπάνω νόμου.
2. Ο χώρος της μονάδας, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, θα διατηρούνται πάντα καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα.
3. Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
4. Σε όλα τα μηχανήματα, όπου γίνεται κοπή και επεξεργασία ξύλου, θα υπάρχει σύστημα απορρόφησης για την κατακράτηση ξυλόσκονης και πριονιδιού.
5. Το πριονίδι και η ξυλόσκονη που θα συλλέγονται από το σύστημα απορρόφησης, θα φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία και θα διατίθενται για ανακύκλωση σε εταιρείες που διαθέτουν σχετικές άδειες.
6. Τα φίλτρα του συστήματος απορρόφησης και κατακράτησης σωματιδίων (σκόνης) θα αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
7. Ο έλεγχος και η συντήρηση του συστήματος απορρόφησης θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε η ποσότητα των αιωρούμενων στερεών (σκόνες) να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.
8. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια) που προκύπτουν από τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, θα διαχειρίζονται βάσει του Π. Δ/τος 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004), σχετικό με την Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β΄ 40)», Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Ειδικότερα, αυτού του είδους τα απόβλητα θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία και θα δίνονται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη Άδεια διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
9. Θα γίνεται τακτική συντήρηση-ρύθμιση της εγκατάστασης καύσης (ατμολέβητας), που λειτουργεί με καύσιμο φυσικό αέριο και θα πραγματοποιούνται μετρήσεις : α) της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα, β) του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach, γ) της θερμοκρασίας των αερίων στην έξοδο από το λέβητα. Οι μετρήσεις θα γίνονται μία φορά ανά βάρδια, σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς, που προδιαγράφονται στα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ, θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο (θεωρημένο από την υπηρεσία μας) και θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11294 / 93 (ΦΕΚ 264/Β/15-4-93)
10. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και τα λύματα του προσωπικού θα διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από σχετική άδεια της υπηρεσίας αυτής.
11. Τα μελάνια που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση να είναι υδατικής βάσης.
12. Για την θέρμανση της μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων, όπως αυτά αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 11535/1993 (Φ.Ε.Κ.328/Β). Απαγορεύεται η χρήση ως καύσιμης ύλης, απορριμμάτων, πλαστικών υλικών και χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

5.Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής των.

Η υπηρεσία μας έχει δικαίωμα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων με όμοια απόφαση εάν κατά την λειτουργία της εγκατάστασης προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Η παρούσα Απόφαση μαζί με την Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει (οι περιεχόμενοι όροι της οποίας ισχύουν εφόσον δεν αντιτίθενται στους όρους της παρούσας Απόφασης) θα βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης και θα επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία μας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεώς της, προσφυγή, για να κριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Δημήτριος Αλεξόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. M-Pack A.E.
   Β ΒΙΠΕ Βόλου (με συνημμένη ΜΠΕ)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   (Για να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους
   πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους
   σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3 του Ν.1650/86
   όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3010/2002)

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Τμήμα Α (με συνημμένη ΜΠΕ)
-Χρον. Αρχείο Δ/νσης Ανάπτυξης