ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Β.Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κωδικας : 42100
Πληροφορίες : Β.Τζιώρτζιος
Τηλέφωνο : 2431351615
FAX : 2431046359

Τρίκαλα, 08- 9 - 2011

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1299/1328

Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του σφαγείου τριών γραμμών με αποτεφρωτικό κλίβανο και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering), με την επωνυμία «Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Αρβυθιές Γουρνουφαγά» της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002).
2. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25-10-1990 (Φ.Ε.Κ. 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
3. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/18-10-1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. … και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/91/25-04-2002).
4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022//05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/91/25-04-2002).
5. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-09-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.

6. Την Υγειονομική διάταξη Ε1β/221 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 138/Β/22-01-1965) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
7. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων».
8. Τον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 «για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
10. Το Π.Δ. 129 (Φ.Ε.Κ. 222/Β/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
11. Την Αριθμ. 4 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 3/Β/05-01-2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».
12. Την αριθ. πρωτ. 13/03-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
13. Το Ν. 3325/85 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/11-3-2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
14. Την Κ.Υ.Α. 13727/724 (Φ.Ε.Κ. 1087/Β/05-08-2003) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
15. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909?Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
16. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄ αρίθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604).
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2616 σχετ. 934/08/05-08-2009 άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Τρικάλων.
18. Την υπεύθυνη δήλωση του κ. Μπόρα Γεώργιου ηλεκτρολόγου μηχανικού ότι μετά την έκδοση του Ν.3212/31-12-2003 δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης της περιοχής όπου βρίσκεται η δραστηριότητα.
19. Την υπεύθυνη δήλωση του κ Φασούλα Αθανάσιου ότι μετά την έκδοση του Ν.3212/31-12-2003 δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης της περιοχής όπου βρίσκεται η δραστηριότητα.
20. Την από 19-06-2009 γνωστοποίηση της ΛΑ.Β.Υ.Σ Α.Β.Ε.Ε. ότι μπορεί να απορροφήσει τα κρεατάλευρα κατηγορίας 3 που παράγει η μονάδα Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε
21. Την από 12-06-2009 γνωστοποίηση της ΛΑ.Β.Υ.Σ Α.Β.Ε.Ε. ότι μπορεί να απορροφήσει το Ζωικό λίπος κατηγορίας 3 που παράγει η μονάδα Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2864/28-07-2010 χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας στην μονάδα διαχείρισης-μεταποίησης υλικών κατηγορίας 3, Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε από την Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Τρικάλων.
23. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4482/21-12-2010 χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας στην μονάδα αποτέφρωσης Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε από την Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Τρικάλων.

24. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8051/2004/15-07-2005 χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης στο σφαγείο τριών γραμμών Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε από την Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Τρικάλων.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. 739/17-06-2009 άδεια διάθεσης τέφρας στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων.
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. 814/30-07-2009 άδεια διάθεσης επεξεργασμένης λυματολάσπης στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων.
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. 268/25-08-2011 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρκαδόνας, σχετικά με την υδροδότηση του σφαγείου .
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4128/07-07-2011 οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Τρικάλων.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2969/26-07-2011 θετική αξιολόγηση της Τεχνικής Έκθεσης Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων.
30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 459/13-03-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Φ14.1299/1056/27-07-2010 χορήγηση άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Τρικάλων.
32. Την υπ' αριθμ. 7/16-07-2008 Οικοδομική Άδεια της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Τρικάλων.
33. Την υπ' αριθμ. 1594/34671/11-7-2011 διαβίβαση φακέλου του έργου του θέματος, από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στην Υπηρεσία μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους του σφαγείου τριών γραμμών με αποτεφρωτικό κλίβανο και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering), με την επωνυμία «Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Αρβυθιές Γουρνουφαγά» της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

α_1) Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας.

Πρόκειται για σφαγείο βοειδών-χοιρινών-αιγοπροβάτων, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κτίριο συνολικού εμβαδού δόμησης 1.535,58 m² βάσει των υπ΄ άριθμ. 189/2004 και 7/2008 οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχή γήπεδο συνολικού εμβαδού 45.295,41 m² στη θέση «Αρβυθιές Γουρνουφαγά» της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Το σφαγείο διαθέτει τρεις γραμμές σφαγής - χοιρινών, βοοειδών και αιγοπροβάτων - συνολικής δυναμικότητας 5 τόνων ζώντος βάρους ημερησίως ή 800 τόνων ζώντος βάρους το χρόνο. Για την εναρμόνισή της επιχείρησης με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, η εταιρεία διαθέτει μονάδα θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering), υλικών κατηγορίας 3 και εγκατάσταση κλιβάνου για την διαχείριση (αποτέφρωση) των υποπροϊόντων Υλικών κατηγορίας 1 & 2.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στην τρίτη (3) Υποκατηγορία της δεύτερης (Β) Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002) και ειδικότερα σ' αυτές του Πίνακα 9 - Ομάδα 9^{η} – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις με Α/Α είδους δραστηριότητας:

1: Κωδικός ΕΣΥΕ 151.1-Παραγωγή και συντήρηση κρέατος.

Η συνολική ημερήσια δυναμικότητα του σφαγείου είναι 5 tn (2<5 tn.<10).

Ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός έχει συνολική κινητήρια ισχύ 371,6 KW και συνολική θερμική 148 KW. Σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 13727/724 (Φ.Ε.Κ. 1087/Β/05-08-2003) η δραστηριότητα κατατάσσεται στις μονάδες μέσης όχλησης 2<5 tn.<200 .

α_2) Χρήση νερού-Ενέργεια

Κατανάλωση νερού :

Οι απαιτούμενες ποσότητες αφορούν κυρίως τα νερά από τα πλυσίματα δαπέδων. Μικροποσότητες νερού επίσης καταναλώνονται στους χώρους υγιεινής.Η χρήση νερού ανέρχεται σε 35 κ.μ ημερησίως.
Η υδροδότηση γίνεται από τη δημοτική επιχείρηση.

Χρήση υγρών καυσίμων:

Γίνεται χρήση πετρελαίου στον αποτεφρωτικό κλίβανο.

Χρήση φυσικού αερίου – υγραερίου:

Γίνεται χρήση υγραερίου από τον ατμολέβητα της μονάδας Rendering το οποίο είναι αποθηκευμένο σε δύο δεξαμενές 5.000 λίτρων εκάστη.

Ατμολέβητες – ατμογεννήτριες : Υπάρχει ένας ατμολέβητας κατηγορίας Β΄, εργοστασίου κατασκευής Π. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με αρ. κατασκευής 702, με πιστοποιητικό δοκιμασίας αρ. 11044 (αρ. πρωτ. 15/Φ.15.2.10432/1740/08 Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Θεσ/νίκης)

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

<u>Αέρια απόβλητα</u>

Για τα αέρια απόβλητα να τηρούνται τα όρια εκπομπής που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ 293 Α/81):

-Όριο εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων :100 mg/m^3

-Όριο εκπομπής καπνού: Βαθμός 1 της κλίμακας Ringelmann

- Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού/κτιρίων τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 10135/93 (ΦΕΚ 369/Β)
- Για τις εγκαταστάσεις βιομηχανικών εστιών καύσης τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β/15-4-93):

-Δείκτης αιθάλης < 3 κλίμακας Bacharach -CO_2 > 10 % κ.ό. ή O_2 < 7,5 % κ.ό.

Δύσοσμα αέρια και θερμοί ατμοί που παράγονται στην μονάδα θερμικής αδρανοποίησης των υποπροϊόντων κατηγορίας 3 κατά της φάση της αποστείρωσης και αφύγρανσης, που οδηγούνται σε εναλλάκτη νερού, όπου συμπυκνώνονται και ταυτόχρονα παράγουν ζεστό νερό χρήσης για την μονάδα. Τα μη συμπυκνωμένα οσμηρά αέρια, που οδηγούνται σε ειδική μονάδα απόσμησης. Συμπληρωματικά θα εφαρμόζονται και όλες εκείνες οι πρακτικές (τεχνικές) μείωσης των οσμών όπως η διατήρηση όλων των χώρων εργασίας καθαρών και η γρήγορη και άμεση μεταφορά και επεξεργασία των πρώτων υλών στη μονάδα.

<u>Στερεά απόβλητα:</u>

Η κοπριά από το χώρο αναμονής των ζώων. Αυτή θα συλλέγεται με ξηρές μεθόδους και θα οδηγείται σε κοπροσωρό στην ακάθαρτη περιοχή του οικοπέδου και θα διατίθεται σε γεωργούς ως βελτιωτικό εδάφους.

Τα Υλικά κατηγορίας 3, που οδηγούνται στην θερμική αδρανοποίηση.

Η λάσπη από τη βιολογική επεξεργασία, που μετά την αφυδάτωσή της στις κλίνες ξήρανσης, θα διατίθεται είτε σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για την τελική της διάθεση είτε ως πρώτη ύλη σε μονάδα βιοαερίου ή σε μονάδα κομποστοποίησης.

Η τέφρα από τον κλίβανο αποτέφρωσης, που θα συγκεντρώνεται σε καλά σφραγισμένα δοχεία και θα παραδίδεται από την επιχείρηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για την τελική της διάθεση.

Το τελικό ξηρό προϊόν της θερμικής αδρανοποίησης (οστεοκρεατάλευρα), που αδρανοποιημένο μεταφέρεται με κοχλιομεταφορέα σε container. Όταν αυτό γεμίσει θα οδηγείται ως πρώτη ύλη σε σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας οστεοκρεατάλευρων.

Τα αστικής προέλευσης απορρίμματα, που θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται για υγειονομική ταφή σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.

<u>Υγρά απόβλητα:</u>

Το υγρό κλάσμα που προκύπτει μετά την κροκίδωση του αίματος.

Τα νερά πλύσης του συγκροτήματος του σφαγείου – μονάδας θερμικής αδρανοποίησης.

Τα συμπυκνώματα (υγροποιημένα αέρια) από τη μονάδα θερμικής αδρανοποίησης

υποπροϊόντων σφαγής υλικών κατηγορίας 3.
Όλα τα ανωτέρω οδηγούνται προς επεξεργασία στο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας.
Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας που προκύπτουν μετά τη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού, για να μπορούν να διατεθούν στο έδαφος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
Τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα (λύματα) του προσωπικού τα οποία διατίθενται σε σύστημα σηπτικού-απορροφητικού βόθρου.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

Το επίπεδο στάθμης θορύβου που προέρχεται από τον εξοπλισμό της δραστηριότητας, μετρούμενο στα όρια του γηπέδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 65dB(A.

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν.

Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των επισκεπτών, της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

1. Να διατηρείται σε καθημερινή βάση καθαρός ο χώρος του σφαγείου.
2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως ηχομόνωση του κτιρίου και μέτρα προστασίας από τις δονήσεις, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας μετρούμενος στα όρια του γηπέδου να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) (άρθρο 2 παραγρ. 5 του Π.Δ. 1180/81).
3. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας για την εν λόγω μονάδα.
4. Τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών να διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Απαγορεύεται η καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης): α) των πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος [άρθρο 3 της με αριθ. οικ. 11535/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328/Β/06-05-1993)].
6. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από την περιοχή της μονάδας το συντομότερο δυνατό, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) και την Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 1572/Β/16-12-2002). Μέχρι την απομάκρυνσή τους από το χώρο της μονάδας θα εναποτίθενται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή των επιφανειακών νερών, ούτε να επηρεάζεται το ανάγλυφο της γύρω περιοχής με την εμφάνιση του όγκου τους.
7. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λ.π. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή-συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. ‘’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40/Β/19-01-1996)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004).
8. Η επιχείρηση υποχρεούται να εφαρμόσει τον Ν.2939 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/06-08-2002) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.».

9. Τα απόβλητα που προκύπτουν από τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Φ.Ε.Κ. 82/Α/05-03-2004).
10. Να γίνεται τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή του λειτουργία.
11. Η αποκομιδή των παντός είδους στερεών απορριμμάτων που προσομοιάζουν με αστικά, άλλων άχρηστων υλικών κλπ. θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται για υγειονομική ταφή σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
12. Η υδροδότηση του εργαστηρίου θα γίνεται από το δίκτυο κτηνοτροφικής πομώνας με το υπ. αρίθμ 034336 υδρόμετρο της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας. Η ποιότητα του νερού θα ελέγχεται από το τμήμα υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε. Τρικάλων καθώς και από μετρήσεις τις οποίες υποχρεούται να αναθέσει η επιχείρηση σε πιστοποιημένο εργαστήριο μία (1) φορά το μήνα, όλες δε οι αναλύσεις να φυλάσσονται και να αποτελούν το Αρχείο της. Για την ποιότητα του νερού της εν λόγω γεώτρησης ισχύουν οι προδιαγραφές της Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β/11-07-2001) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Εφόσον απαιτηθεί να γίνεται και χλωρίωση του νερού της γεώτρησης, για την διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να έχει.
13. Για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού στο Περιβάλλον από την λειτουργία των ψυκτικών μηχανών, να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εντοπισμού και προειδοποίησης διαρροών
14. Οι όροι λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων (Υλικών κατηγορίας 3) με θερμική αδρανοποίηση, καθώς και του κλιβάνου για την διαχείριση (αποτέφρωση) των υποπροϊόντων Υλικών κατηγορίας 1 & 2, περιγράφονται στον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ (άρθρα 12, 13 και 14), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Σε περίπτωση έξαρσης κάποιας επιδημίας είναι πιθανό να υπάρξει ανάγκη χρήσης της μονάδας επεξεργασίας με θερμική αδρανοποίηση αποβλήτων και υποπροϊόντων κατηγορίας 1 & 2 (με εξαίρεση ζώα με υπόνοια ή διαπιστωμένα με ΜΣΕ), καθώς ο όγκος των παραπάνω υποπροϊόντων θα αυξηθεί σημαντικά.Σε αυτή την περίπτωση αυτό θα γίνει υποχρεωτικά ανεξάρτητα από τα υποπροϊόντα κατηγορίας 3,σε ώρες μετά την λήξη λειτουργίας του γειτονικού σφαγείου και τα παραγόμενα οστεοκρεατάλευρα θα οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
    Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας τα υποπροϊόντα κατηγορίας 1 & 2 οδηγούνται στον υπάρχον κλίβανο αποτέφρωσης.
16. Τα υλικά που θα δέχεται η μονάδα προς επεξεργασία από τρίτους, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ (άρθρα 4, 5 και 6 αντίστοιχα), θα οδηγούνται προς επεξεργασία, ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης τους, παρόμοια με αυτήν την οποία υφίστανται τα ζωικά υποπροϊόντα που παράγει η ίδια η μονάδα του σφαγείου και τυποποιητηρίου κρέατος.
17. Θα πρέπει να τηρείται μητρώο παραγωγής των ζωικών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, στο οποίο θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής, οι ποσότητες και η κατηγορία των αποβλήτων, το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση.
18. Θα πρέπει να τηρείται μητρώο των ζωικών αποβλήτων που παραλαμβάνονται από τρίτους προς επεξεργασία στο οποίο θα αναγράφονται η ημερομηνία παραλαβής των υλικών, ποσότητες και η κατηγορία των αποβλήτων, ο τόπος προέλευσης των υλικών, το όνομα και η διεύθυνση του μεταφορέα, το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση.
19. Εφόσον τα υλικά κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν απομακρύνονται καθημερινά από τον τόπο στον οποίο παράγονται, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία υπό ψύξη. Τα δοχεία θα πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια, σύμφωνα με την κατηγορία του υλικού που περιέχουν, με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 εκατοστών χρώματος κόκκινου για τα υλικά κατηγορίας 1, κίτρινου για τα υλικά κατηγορίας 2 και πράσινου για τα υλικά κατηγορίας 3, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα υλικά ειδικού κινδύνου.

20. Το τμήμα θερμικής αδρανοποίησης θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ (άρθρο 13 και παράρτημα V), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι παράγρ. 1.Η μονάδα μεταποίησης (θερμικής αδρανοποίησης) να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων, εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους. Επίσης των τροχών των οχημάτων κατά την αναχώρηση τους από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας. Τα λύματα που προκύπτουν να διοχετεύονται για επεξεργασία στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων.
    Να τηρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος V.
21. Τα δύσοσμα αέρια του βραστήρα και ξηραντήρα θα επεξεργάζονται σε κλειστό κύκλωμα συμπύκνωσης, αποτελούμενο από αναρρόφηση, κυκλώνα, συμπυκνωτή, πύργο ψύξης, φυγοκεντρική αντλία και δεξαμενή συμπυκνωμάτων. Τα συμπυκνώματα θα οδηγούνται σε ειδική πλυντρίδα.
22. Ο αποτεφρωτήρας θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ (άρθρο 12 και παράρτημα IV και ειδικότερα το κεφάλαιο VII), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 808/2003/ΕΚ και σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων». Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις όσον αφορά την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται , όσο είναι δυνατό, οι άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και να τηρούνται οι υγειονομικοί όροι του κεφαλαίου Ι, παράγρ. 1 του παραρτήματος.
23. Η μονάδα αποτέφρωσης θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που παράγονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, στους 850$_{o}$ C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως επιτρέπει η αρμόδια αρχή, τουλάχιστον επί τρία δευτερόλεπτα.Πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον εφεδρικός καυστήρας, ο οποίος πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850$_{o}$ C. Ο εν λόγω καυστήρας χρησιμοποιείται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των μονάδων για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας των 850$_{o}$ C σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυτα υλικά.Τα ατελώς αποτεφρωμένα ζωικά υποπροϊόντα δεν πρέπει να διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής αλλά να αποτεφρώνονται εκ νέου ή διαφορετικά να διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό 1774/2002.Σε περίπτωση βλάβης ή συνθηκών μη κανονικής λειτουργίας, η επιχείρηση περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να αποκατασταθούν κανονικές συνθήκες λειτουργίας.Τα ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να εισάγονται, όπου είναι εφικτό κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να τα αγγίζει κανείς.
24. Πρέπει να υπάρχει στεγασμένος, επισημασμένος και στεγανός χώρος για την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων και την τέφρας. Τα κατάλοιπα της λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητες τους. Η μεταφορά και η ενδιάμεση αποθήκευση ξηρών καταλοίπων σε μορφή κονιορτού πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως η τέφρα από τον κλίβανο αποτέφρωσης, θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Θα συγκεντρώνεται σε καλά σφραγισμένα δοχεία και θα παραδίδεται από την επιχείρηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για την τελική της διάθεση.
25. Οι απαιτούμενες αναλύσεις των αέριων εκπομπών του αποτεφρωτήρα θα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Να γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθμιση του αποτεφρωτήρα αλλά και την καταγραφή-καταχώρηση των ανωτέρω μετρήσεων σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων.

26. Η συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από τρίτους, θα γίνεται αποκλειστικά από εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αδειοδοτημένες από την Δ/νση Κτηνιατρικής.
27. Τα υγρά στραγγίσματα που θα προκύπτουν στη μονάδα από την επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής, καθώς και τα νερά πλύσης θα οδηγούνται στον υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό.
28. Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία αυτοελέγχου που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ (άρθρο 26).
29. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν μητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων τους και κάθε χρόνο μία φορά, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, να συντάσσουν και να υποβάλουν Ετήσια Έκθεση. Αντίγραφο της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. οικ.149023/1799/30-3-2010 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης παραγωγού αποβλήτων για το έτος 2009» αποστέλλεται συνημμένα με το φάκελο της θεωρημένης Μ.Π.Ε..
30. Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων επικινδύνων και μη, να γίνεται από μεταφορείς που διαθέτουν τις ανάλογες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδειες συλλογής και μεταφοράς.
31. Τα στερεά αστικά απόβλητα από τη λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης, όπως και η τέφρα από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα, θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης αποβλήτων. Ειδικότερα η επιχείρηση να τηρεί αρχείο με τις ποσότητες της τέφρας που παραδίνονται για υγειονομική ταφή φυλάσσοντας τις έγγραφες βεβαιώσεις παραλαβής που ο φορέας διαχείρισης/λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής οφείλει να εκδίδει για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων»..
32. Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διάθεση ειδικευμένου προσωπικού και των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του βιολογικού καθαρισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Να μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Να υπάρχει πάντοτε ορισμένος υπεύθυνος για την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που να παρακολουθεί επιμελώς την καλή λειτουργία της.
33. Να υπάρχει εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, αεροσυμπιεστές κλπ.) τουλάχιστον κατά 50%.
34. Να πραγματοποιείται συνεχές πλύσιμο θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά ο χώρος της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να μην υπάρχουν εστίες μόλυνσης που να αποτελούν κίνδυνο για την υγιεινή των παραγόμενων τροφίμων.
35. Να διενεργούνται μία φορά το μήνα εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η δειγματοληψία και η ανάλυση να πραγματοποιείται από διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο. Απαγορεύεται τα υγρά απόβλητα, προς χάριν επίτευξης του στόχου της μη υπέρβασης των παραμέτρων εκείνων που θα τα καθιστούσαν ακατάλληλα για την απόρριψη τους έδαφος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, να αραιώνονται με καθαρό νερό αμέσως μετά από την έξοδο τους από τη μονάδα επεξεργασίας τους και πριν την τελική τους διάθεση.
36. Σε περίπτωση βλάβης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τέτοιας έκτασης, που να μην καταστεί δυνατό έως την επιδιόρθωση της, η χωρητικότητα των δεξαμενών του όλου συστήματος να καλύψει την παραγωγή των λυμάτων, και να υπάρξει κίνδυνος διοχέτευσης τους ως ανεπεξέργαστα ή ακατάλληλα, τότε:

    α).Να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία μας, η Δ/νση Κτηνιατρικής, και η Δ/νση Υγείας της Π.Ε. Τρικάλων

    β). Η επιχείρηση «Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε.» να προβεί στην διακοπή της παραγωγικής τους δραστηριότητας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επίτευξη εκείνων των παραμέτρων στα επεξεργασμένα καθαρά απόβλητα που να τα καθιστούν κατάλληλα για την διοχέτευση τους στην αποστραγγιστική τάφρο.

37. Εφόσον υπάρξει δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η επιχείρηση το γνωστοποιεί στις ανωτέρω Υπηρεσίες, μαζί με τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους, ενώ θα αποφύγει την πρόκληση ρύπανσης, φθάνοντας έως και στη διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας, μέχρι την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας αυτής.
38. Να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποκλείεται είσοδος αναρμοδίων προσώπων και ζώων, εντός της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
39. Να γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθμιση των καυστήρων του ατμολέβητα, η λειτουργία του οποίου θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15-04-93) και ειδικότερα με το άρθρο 3 για τα όρια των εκπομπών και με το άρθρο 4 για τις συσκευές και τα όργανα μετρήσεων. Να τηρείται βιβλίο συντήρησης το οποίο να είναι θεωρημένο αρμοδίως (από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Τρικάλων). Επίσης να υπάρχει μέριμνα και για τον καθαρισμό των αγωγών καπναερίων και καπνοδόχου. Να γίνονται τακτικές μετρήσεις των αερίων εκπομπών (σύμφωνα με το άρθρο 7) που να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο αρμοδίως (από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Τρικάλων).
40. Να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις των δεξαμενών LPG σύμφωνα με την Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β΄), οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να είναι ασφαλείς και να μην δημιουργούν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
41. Να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του οικοπέδου, ώστε να δημιουργηθεί μια τεχνητή ζώνη απομόνωσης γύρω από αυτό. Η ζώνη αυτή να είναι πιο πυκνή στην πλευρά όπου και είναι εγκαταστημένη η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων (υλικών κατηγορίας 3) και άλλων αποβλήτων με θερμική επεξεργασία και ο κλίβανος για την διαχείριση (αποτέφρωση) των υποπροϊόντων Υλικών κατηγορίας 1 & 2. Επίσης να διαμορφωθούν σε χώρους πρασίνου (με δένδρα και γκαζόν) όσοι χώροι δεν καταλαμβάνονται από τις κτιριακές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τους οδούς προσπέλασης. Τα φυτικά είδη που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιούνται είδη της χλωρίδας της περιοχής. Να υπάρχει συνεχώς φροντίδα για την καθαριότητα και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας
42. Ισχύουν όλα τα μέτρα λειτουργίας του έργου και πρόληψης – μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τα μέτρα λειτουργίας που προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.
43. Το ζωικό λίπος από την διαδικασία σφαγής, από τον λιποσυλλέκτη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και από την έξοδο της μονάδας αδρανοποίησης θα συγκεντρώνεται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθεται σε επιχειρήσεις επεξεργασίας λιπών ή σαπωνοποιίας.

$ε_1$) Περιβάλλον περιοχής – ευαίσθητα στοιχεία - ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει εγκατασταθεί σε γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Αρβυθιές Γουρνουφαγά» της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων όπου επιτρέπεται η ίδρυση εργαστηρίων μέσης όχλησης.

$ε_2$) Μέτρα και έργα αναγκαία για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων.

Λαμβανομένων υπ' όψη των δεδομένων της παραγράφου ($ε_1$), δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος, πέραν αυτών που αναφέρονται στην (δ) παράγραφο.

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) έτη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Περιβαλλοντική Έκθεση και οι πρόσθετοι όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας παρακαλείστε να ενημερώνετε την Υπηρεσία μας για ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Η εγκρινομένη με την παρούσα Απόφαση Περιβαλλοντική Έκθεση και η Απόφαση καθορισμού Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή με όμοια Απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι.

Τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα Περιβαλλοντική Έκθεση ισχύουν μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται και με τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα Απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση αφορά μόνο στα ληπτέα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του έργου (κύριο και συνοδευτικά), και δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθμίζονται με άλλες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του οικοπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ1931Β/04).

Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αθ. Φασούλα-Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε
   Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας τηλ.2410535893
   Τ.Κ.42031 Φαρκαδόνα
2. Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
   Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Διοικητήριο)
   (με την παράκληση να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους)
   Τ.Κ. 41110 Λάρισα
3. Δήμο Φαρκαδόνας
   Τ.Κ. 42031

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
   Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
   Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής και Χωρικής Πολιτικής
   Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
   Σωκράτους 111
   Τ.Κ. 41336 - Λάρισα
2. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
   Δ/νση Υγείας & Κοιν/κής Μέριμνας
   Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
   Β.Τσιτσάνη 31
   Τ.Κ.42100 Τρίκαλα

Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φακ. Έγκρισης Περ/κών όρων