Α.Δ.Α: 4Α807ΛΡ-ΚΥΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως

ΤΡΙΚΑΛΑ 9 - 9 - 2011

Αριθμ. Πρωτ:.ΔΑ/Φ14.1299/ 1330

Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας : 42100
Πληροφορίες : Ε.Γκατζήμας
Τηλέφωνο : 2431351665
Fax :2431046359

Προς : Όπως Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας του σφαγείου και μονάδος επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (RENDERING) της «Αθ. Φασούλας – Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε.- Σφαγεία Οιχαλίας» στο Δ.Δ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας .

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ2008: 10.11.1, 10.11.99.01, 38.21.10 (2003 : 151.1)
ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέση «Αρβυθιές» της ευρύτερης περιοχής «Γουρνοφαγάς»
Α.Φ.Μ. : 999614606 Δ.Ο.Υ. : Β' Λάρισας
Κατηγορία όχλησης: Μέση όχληση Κ.Α 151.1
Περιβαλλοντική κατηγορία :Β3

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Νόμου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α /27-12-2010) Οργανισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Την αρ.πρωτ. 4/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας(ΦΕΚ 3Β /5-1-2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».
4. Την αρ.πρωτ. 13/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5. Την αρ.πρωτ. 28/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την αρ. πρωτ. οι.654/27845/3-3-2011 τοποθέτηση υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Π.Ε Τρικάλων

7. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄11-3-2005) « Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143^{Α}/17-6-2011).

8. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/οικ.7814/614/2005, Φ15/οικ.7815/615/2005, Φ15/οικ.7816/616/2005, Φ15/οικ.7817/617/2005, Φ15/οικ.7818/618/2005 (ΦΕΚ542Β'/22-4-05) και τις Φ15/ΟΙΚ.8101/624/2005 (ΦΕΚ 552Β/25-4-05) και Φ15/8102/2005 (ΦΕΚ589β'/4-5-2005),καθώς και τις διατάξεις του από 15-10-1922 Β. Δ/τος, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967 και του άρθρου 4 του Ν. 1360/1983, όπως ισχύει.

9. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143 Α΄/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

10. Την με αριθμό πρωτ. 1330/12-7-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης Ο.Ε. για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

11. Την αριθμ. πρωτ. ΔΑ/Φ.14.1299/1328/8-9-2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.

12. Την αρ. πρωτ. 2616 σχετ. 934/08/5-8-2009 άδεια διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων του σφαγείου.

13. Την με αρ. πρωτ. 154/28-1-2004 χρήση γης της Δ/νσης Πολεοδομίας και περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων.

14. Την αρ. 7/16-7-2008 οικοδομική άδεια του και την αρ. πρωτ. 1867/31-12-2010 βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικών εργασιών τουΤμήματος Δ΄ της Δ/νσης Ανάπτυξης.

15. Την αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ14.1299/1056/27-7-2010 προηγούμενη άδεια λειτουργίας μετά κτιριακής επέκτασης.

16. Την με αρίθμ. πρωτ. 8051/2004/15-7-2005 άδεια λειτουργίας του σφαγείου, η αρ. πρωτ. 4482/21-12-2010 άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης και η αρ. πρωτ. 2864/28-7-2010 άδεια λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης – μεταποίησης υλικών κατηγορία 3 της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Τρικάλων.

17. Την με αρ. πρωτ. 1160/24-3-2009 εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α. Τρικάλων.

18. Την Με αρ. πρωτ. 4128/7-7-2011 οριστική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Τρικάλων.

19. Το αριθμ.πρωτ. 4780 Φ.701.4/7-11-2008 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της Π.Υ Τρικάλων.

20. Την με αρ. πρωτ. 739/17-6-2009 άδεια διάθεσης τέφρας της στο Χ.Υ.Τ.Α Ν. Τρικάλων της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.

21. Τα από 12-6-2009 και 19-6-2009 έγγραφα της ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ (με την αρ. 3148/3-7-2007 άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α Λάρισας για τη διάθεση του ζωικού λίπους και των υπολειμμάτων (οστεοκρεατάλευρων) της μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (RENDERING).

22. Την από 8-9-2011 έκθεση – εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας, αόριστου χρονικής διάρκειας στο σφαγείο και τη μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (RENDERING), όπως αυτά εικονίζονται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με προηγούμενη απόφαση μας με τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

α) Θ έ σ η : Δ.Δ Οιχαλίας Δήμος : Φαρκαδόνας
Οδός : Νομός : Τρικάλων

β) Κ ά τ ο χ ο ς : Αθ. Φασούλας-Δημ.Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε – Σφαγεία Οιχαλίας.

γ) Είδος Εγκατάστασης : Άδεια λειτουργίας σφαγείου τριών γραμμών σφαγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων) και μονάδος επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (RENDERING).

δ) Ισχύς (παραγ.μηχ/των): Κινητήρια Θερμική Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού

Νόμιμα λειτουργούσα	301,10	KW	129,00	KW	1.508.355,00 **	ΕΥΡΩ
Εκσυγχρονισμού		KW		KW		ΕΥΡΩ
Ζητούμενη		KW		KW		ΕΥΡΩ
Σ υ ν ο λ ι κ ή	**301,10**	**KW**	**129,00**	**KW**	**1.508.355,00**	**ΕΥΡΩ**

Μηχ/των προστ.περιβαλ. 39,60 KW KW

Βοηθητικός εξοπλισμός 8,40 KW 15,00 KW
Λοιπός εξοπλισμός 22,50 KW 4,00 KW

****** Στην αξία των παραγωγικών μηχανημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο βοηθητικός εξοπλισμός, προστασίας περ/ντος , λοιπός εξοπλισμός.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς :α)**κινητήρια 371,60 KW β) θερμική 148,00 KW**
Ημερήσια δυναμικότητα:5 τόνοι ζώντος βάρους/ ημέρα
Ετήσια δυναμικότητα: 800 τόνοι σφαγείων το χρόνο

ε) Α τ μ ο λ έ β η τ ε ς : Κατηγορία. Β ΠΥΔ 15/Φ.15.2.10432/174/08 της Δ/νσης Ανάπτυξης Θεσ/νίκης ισχύος μέχρι 4-2-2016
στ) Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : Μία δεξαμενή πετρελαίου δύο (2) τόνους.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ. λ. π.).

(β) Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την εγκεκριμένη Μελέτη Πυρασφαλείας με αριθμό 1637/2004 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων και να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με αριθμ.πρωτ. 4780 Φ.701.4/7-11-2008 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της Π.Υ Τρικάλων ένα (1) μήνα πριν την λήξη του.

(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β).

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιας φύσεως εγκαταστάσεις .

(ε) Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .

(στ) Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. πρωτ. ΔΑ/Φ.14.1299/1328/8/9/2011 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

(ζ) Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την αρίθμ.πρωτ.1554/10-12-2004 και 2314/15-6-2005 εγκεκριμένες μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α. Τρικάλων και της 1160/24/3/2009 τροποποίησης αυτών.

-Το συλλεγόμενο αίμα μαζί με τα υπόλοιπα υγρά παραπροϊόντα από τη σφαγή των ζώων να υπόκεινται στην εγκριθείσα από την Περιφέρεια μελέτη.
-Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του αίματος στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
- το ζωικό λίπος από τη διαδικασία σφαγής, από το λιποσυλλέκτη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και από την έξοδο της μονάδας αδρανοποίησης θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται στη μονάδα που έχετε σύμβαση.
- Το τελικό προϊόν μετά την ξήρανση στη μονάδα αδρανοποίησης (οστεοκρεατάλευρα) θα διατίθεται στη μονάδα που έχετε σύμβαση.
- Να διενεργούνται μετρήσεις των εκπεμπόμενων ρύπων στα τελικά καυσαέρια του αποτεφρωτήρα τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες και να τηρούνται τα όρια .
-Να διατηρούνται καθαροί οι στεγασμένοι χώροι καθώς και ο αύλειος χώρος και να μη γίνονται παραγωγικές διαδικασίες εκτός του χώρου των κτιρίων.
(η) Να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για εγκατάσταση και λειτουργία των ατμολεβήτων και να ανανεώνεται το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής τους.
(θ) Να γίνει πυκνή δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου, με κατάλληλα είδη δένδρων για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης .

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς και των Π.Δ. 477/74 και 902/75 υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.
5. Η κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν – καθ' οιονδήποτε τρόπο – αλλαγή της χρήσης της συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
6. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Αντιπεριφερειάρχη Νομάρχη Τρικάλων, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 227και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Ε.Π
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Γραμμάτια :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
α) Το από 31-8-2011 Παράβολο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 145,38 €
β) Τα αριθμ. Α 384231 Παράβολο χαρτοσήμου 3,00 € για την χαρτοσήμανση της

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
   Γεν.Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
   Πειραιώς 46 & Επονιτών - 185 10 Πειραιάς
   Ταχ.Θυρίδα 80847

2. Π.Ε. Τρικάλων
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

3. Στατιστική Υπηρεσία Τρικάλων

4. Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Τρικάλων.
   Σωκράτους 35

5. Αθ. Φασούλας – Δημ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε. -
   Σφαγεία Οιχαλίας
   423 00 - Οιχαλία

6. Αστυνομικό Τμήμα Φαρκαδόνας
   420 31 - Φαρκαδόνα
   (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή
   και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής)

ΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΧΕΙΟ