Α.Δ.Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ 25 - 1 -2012
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΑ/Φ17.228/2096

Ταχ. Δ/νση : Β.Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας: 42100
Πληροφορίες : Κων.Μπάρδα
Τηλέφωνο : 2431046315,316
Fax : 2431022074

ΠΡΟΣ: Γιαννάκος Δημήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε
Αρτοποιείο –Εργαστήριο Ζαχ/κής
Δ.Δ.Διάβας-Δήμου Καλ/κας
42200- Καλαμπάκα

Θ Ε Μ Α: Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68 Α΄), άρθρο 19 του Ν.3982/2011 και του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α΄).

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …… Γιαννάκος Δημήτριος του Αθανασίου……..…

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…… ΑΒ 103425.....

ΑΦΜ ……040669156..... ΔΟΥ…Καλαμπάκας ….....

Δηλώνω ότι τα στοιχεία του Αρτοποιείου, του οποίου ζητάω την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

1. Επωνυμία επιχείρησης:…… ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.……

   ΑΦΜ εταιρίας……998752396.....

2. Είδος δραστηριότητας:… Αρτοποιείο δυναμικότητας 2.534 Kgr/24h …….

   … & Εργαστήριο ειδών ζαχαροπλαστικής και πώλησης.

   Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ. * : 158.1/03, 10.71/08 ……

3. Νομός :Τρικάλων ……..

   Δήμος ή κοινότητα :…Δ.Δ. Διάβας Δήμου Καλαμπάκας ……..

   Οδός και αριθμός ή Θέση:…Δημ. Οδός Διάβας - Καλαμπάκας ……

   Έτος εγκατάστασης: 2006

4. α) Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός: (γράφεται αναλυτικά κάθε μηχάνημα με την ισχύ του, κινητήρια ή και θερμική σε KW)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)**	**ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)**
1. Αρτοκλίβανος τύπου HEIN Universal EA 4040 , με καύσιμο πετρέλαιο , ικανότητας 62.000 Kcal/h, με Η/Κ ισχύος 2,00 KW*	2,00	---
2. Στόφα τύπου ATREPAN θερμικής ισχύος 6,00 KW	---	6,00
3.Ζυμωτήριο 40 Lit τύπου CONTI με Η/Κ ισχύος 5,95 KW	5,95	---
4. Ζυμωτήριο με Η/Κ ισχύος 3,55 KW	3,55	---
5. Πλαστική , τύπου TURRI , με Η/Κ ισχύος	1,00	---

1,00 KW		
6. Μίξερ , τύπου TURRI , με Η/Κ ισχύος 1,00	1,00	---
7. Στρογγυλοποιητής , τύπου TURRI , με Η/Κ ισχύος 0,90 KW	0,90	---
8. Ψύκτης νερού , τύπου SITER , με Η/Κ ισχύος 0,20 KW	0,20	---
9. Ψυγείο συντήρησης με Η/Κ ισχύος 0,55 KW	0,55	---
10. Ψυγείο κατάψυξης με Η/Κ ισχύος 0,75 KW	0,75	---
11. Καυστήρας με Η/Κ ισχύος 0,50 KW	0,50	---
12. Κυκλοφορητής με Η/Κ ισχύος 0,20 KW	0,20	---
13. Ψυγείο πάγκου (συντήρησης) με Η/Κ ισχύος 0,55 KW	0,55	---

* Σύμφωνα με την **Υπ' Αρ. Πρωτ.Οίκ. 10071/455/Φ.15.1 / 17-5-2006** Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Δ/νσης Ανάπτυξης & Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης Για τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος δεν λαμβάνεται υπόψη η θερμική ισχύς που προέρχεται από την κατανάλωση στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων (π.χ. θερμική ισχύς λέβητα).
Υποσημείωση: * Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

β) Μη παραγωγικός εξοπλισμός (π.χ. πυρόσβεση, ανελκυστήρες κλπ.)……

γ) Προστασίας Περιβάλλοντος……

Συνολική κινητήρια ισχύς:	α) 17,15 KW	β) KW	γ) KW
Συνολική θερμική ισχύς:	α) 6,00 KW	β) KW	γ) KW

5. Αξία μηχ/κου εξοπλισμού:……20.000,00…ΕΥΡΩ

6. Ατμολέβητες : 1) Κατηγ……Π.Π**……Π.Υ.Δ***……

2) Κατηγ……Π.Π……Π.Υ.Δ……

7. Πρώτες ύλες :… Άλευρα, νερό, μαγιά ζάχαρη , διάφορες πρώτες ύλες ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγόμενα προϊόντα…… Άρτος – διάφορα αρτοσκευάσματα , είδη ζαχαροπλαστικής

8. Κτιριακή εγκατάσταση : Χώρος κύριας χρήσης με αριθμ.οικ.άδειας 155/2011 της Πολεοδομίας Καλαμπάκας Επιφάνεια 523,30 m^2 (Ισόγειο εμβαδού 255,50 m^2 & Υπόγειο εμβαδού 267,80 m^2) και βεβαίωση περάτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Α. ΚΛΙΒΑΝΟΣ

1. Τύπος……..... HEIN Universal .....
Αριθμός παραγωγικών ορόφων ……Τέσσερις (4)……....
Διαστάσεις ……..... 1,90 X 2,80 X 2,40 m…….....……
Διαστάσεις ορόφων.....1,60 X 1,80 …….....…
Παραγωγικότητα …1,60 X 1,80 X 4 X 220 = 2.534 Kgr/24h ……

Υποσημείωση: ** Π.Π : Πιστοποιητικό Παραλαβής

*** Π.Υ.Δ: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

ΧΩΡΟΙ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ	
Πρατήριο άρτου	17,50	τ.μ.	23,31	τ.μ.
Ζυμωτήριο	39,20	τ.μ.	66,57	τ.μ.

Α.Δ.Α:

Εκκλιβάνιση	7,00	τ.μ.	8,00	τ.μ.
Αποθ. Αλεύρων	14,00	τ.μ.	18,96	τ.μ.
Αποδυτήριο	9,80	τ.μ.	11,97	τ.μ.
Εργαστήριο ειδών ζαχαροπλαστικής	30,00	τ.μ.	60,00	τ.μ.
Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής	15,00	τ.μ.	15,49	τ.μ.
Αποχωρητήριο	1	τεμ.	1	τεμ.
Ύψος	3,00	μ.	3,60	μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: 30 τ.μ 60 τ.μ.

9. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας :

Αφού επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος αλεύρου για την παρασκευή του άρτου, ζυγίζεται η απαιτούμενη ποσότητα καθώς και τα υπόλοιπα υλικά (μαγιά, αλάτι, ζάχαρη, βελτιωτικό, μυρωδικά). Το αλεύρι αφού κοσκινιστεί, ζυμώνεται μαζί με την μαγιά και τα άλλα υλικά από 5΄ μέχρι 20΄ λεπτά περίπου, αναλόγως με τον τύπο του προϊόντος. Κατόπιν παραμένει στο ζυμωτήριο για 20΄ λεπτά περίπου και αφού κοπεί στο επιθυμητό βάρος πλάθεται και τοποθετείται στον θάλαμο ωρίμανσης. Εκεί αφού παραμείνει για περίπου 45΄ λεπτά τοποθετείται στο κλίβανο για 50΄ λεπτά περίπου. Μετά το ψήσιμο και αφού αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί πλέον να συσκευαστεί και να διατεθεί προς πώληση

Οι πρώτες ύλες των ειδών ζαχαροπλαστικής οδηγούνται στο μίξερ. Κατόπιν οδηγούνται στο πάγκο εργασίας και από εκεί αναλόγως του προϊόντος οδηγούνται είτε στο φούρνο για ψήσιμο , είτε στα ψυγεία προς αποθήκευση.

10. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας : Δεν απαιτείται ανήκει η δραστηριότητα στην κατηγορία Αα της ΚΥΑ 1589/104/2006

11. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων :Η με αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ17.228/2097/24-1-2012 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης

Βιομηχανικά απόβλητα : Αέρια :……

Υγρά :……

Στερεά:……

12. Η με αριθμ.πρωτ.:194/23-1-2012 βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας της Δ/νσης Υγείας

Υπεύθυνος Αρτοποιΐας: Γιαννάκος Δημήτριος του Αθανασίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δηλών

……

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της

Ημερομηνία:25-01-2012 Υπογραφής

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Ανάπτυξης

Περ. Εν. Τρικάλων

Ιωάννης Μπαλάς

Μηχ/γος Μηχανικός με Α΄β.

Α.Δ.Α:

ΟΡΟΙ:

1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε από τη λειτουργία του εργαστηρίου να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, της ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων.
2. Να ανανεώνονται οι εγκρίσεις ένα (1) μήνα πριν τη λήξη τους.
3. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
4. Να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
5. Να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα και να λαμβάνονται τα κατασταλτικά μέσα που προβλέπονται για τις δραστηριότητες κατηγορίας Αα από την παρ.2 α του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 1589/104/2006 και να αναγομώνονται οι πυροσβεστήρες ένα μήνα πριν τη λήξη τους.
6. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ17.228/2097/24-1-2012 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης του Τμήματος έκδοσης αδειών ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων.
7. Η καπνοδόχος και ο απαγωγός από άποψη θέσης, κατασκευής και ύψους πρέπει να πληρούν τις κείμενες ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8. Η παρούσα άδεια τροποποιείται ως προς την επωνυμία κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου.
9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλη άδεια εάν από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή ή δημοσιοποίηση της απόφασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010.

Γραμμάτια :

1. Το από 24-1-2012 παράβολο της Τράπεζας Πειραιώς 29,27 €.
2. Το παράβολο χαρτοσήμου 3 € (χαρτοσήμανση άδειας)

Κοινοποίηση :

1. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας
42200-Καλαμπάκα
2. Τμήμα Υγειονομικής & Τεχνικής Επιθεώρησης
42100- Τρίκαλα

ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΕΙΟ