Α.Δ.Α:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ 26 - 1 - 2012
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑ/Φ5.20.72/133

Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας : 42100
Πληροφορίες : Ε. Γκατζήμας
Τηλέφωνο : 2431351665
Fax : 2431022074

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 26- 1 - 2013

Θ Ε Μ Α: Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3982/2011.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …Ντάλλας Γεώργιος του Νικολάου……...

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…….ΑΖ 271895.....

ΑΦΜ : 046429805 , Δ.Ο.Υ. : Τρικάλων

Δηλώνω ότι τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου, του οποίου ζητάω την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

1. Επωνυμία
   Επιχείρησης: Ντάλλας Γεώργιος

2. Είδος δραστηριότητας :..Εργαστήριο παραγωγής αλλαντικών

   Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ. 2008 : 10.13.14 .

3.

4. Περ. Ενότητα : Τρικάλων
   Δήμος :Πύλης Θέση:…Τ.Δ. Φήκης …….. ..…

5. α) Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός: (γράφεται αναλυτικά κάθε μηχάνημα με την ισχύ του, κινητήρια ή και θερμική σε KW)

1. Ψυγείο με Η/Κ ισχύος 3,00 KW.
2. Δύο (2) κρεατομηχανές με Η/Κ ισχύος 2,20 KW έκαστη ήτοι συνολικής ισχύος 4,40 KW.
3. Μηχανή πλήρωσης με Η/Κ ισχύος 0,90 KW.
4. Αντλία κενού με Η/Κ ισχύος 4,00 KW.

5. Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης με δύο (2) Η/Κ ισχύος 2 Χ 4,00 = 8,00 KW.

β) Μη παραγωγικός εξοπλισμός(π.χ. πυρόσβεση, ανελκυστήρες κλπ.) :-

γ) Προστασίας περιβάλλοντος: -

Συνολική κινητήρια ισχύς:	α)	20,30 KW	β)	KW	γ)	KW
Συνολική θερμική ισχύς:	α)	KW	β)	KW	γ)	KW

6. Αξία μηχ/κου εξοπλισμού:……45.000,00……ΕΥΡΩ

Ατμολέβητες : ΟΧΙ

7. Πρώτες ύλες :…… Κρέας ζώων και πουλερικών , μπαχαρικά ……

8. Παραγόμενα προϊόντα… Διάφορα είδη αλλαντικών ……

9. Χρήση γης το με πρωτ. 500/3-3-2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων

10. Κτιριακή εγκατάσταση : Η αρ. 192/16-7-2002 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων.

Χώρος κύριας χρήσης Επιφάνεια : Ισόγειο……279,25…m^2

(Ισόγειο κτίριο εμβαδού 268,00 m^2 με χρήση εργαστηρίου +

Ισόγειο κτίριο εμβαδού 11,25 m^2 με χρήση αποθήκης)

11. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας :

Αρχικά τα κομμάτια κρέατος αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο , από όπου με τη χρήση σιδηροτροχιών οδηγούνται στον χώρο τεμαχισμού όπου κόβονται χειρωνακτικά στα επιθυμητά μεγέθη. Από εκεί τα διάφορα κομμάτια κρέατος οδηγούνται στις κρεατομηχανές όπου και γίνεται η επεξεργασία τους ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη μορφή για τη παραγωγή των διαφόρων αλλαντικών.

Κατόπιν τα κομμάτια κρέατος οδηγούνται στη μηχανή πλήρωσης όπου και αναμιγνύονται και γίνεται η προσθήκη των διαφόρων μπαχαρικών αναλόγως των επιθυμητών προϊόντων.

Από εκεί τα προϊόντα οδηγούνται στο χώρο στεγνώματος και από εκεί στους ψυκτικούς θαλάμους. Κατόπιν τα έτοιμα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο.... ……

12. Υγειονομική καταλληλότητα: Το με αρ. πρωτ. 4303/2010/6-12-2011 καταληλότητα της Διεύθυνσης Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Τρικάλων.

13. Απόβλητα : Η αρ. πρωτ. 1967/10-6-2004 άδεια διάθεσης αποβλήτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων.
14. Η από 2-1-2012 σύμβαση με την Αθανάσιος Φασούλας – Δημ. Ντούφας και Σία Ο.Ε (σφαγείο - μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής) για τη διάθεση των υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος
15. Καταλληλότητα από Κτηνιατρική : Η με αρ. πρωτ. 4203/9-7-2004 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας δυναμικότητας 500 κιλών / ημέρα.
16. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας : Κατηγορία 0. ΚΥΑ Φ15οικ.1589/104(ΦΕΚ 90Β/30-1-2006) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.
17. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : Η με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ5.20/1731/2010/8-2-2011 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τρικάλων

Βιομηχανικά απόβλητα : Αέρια: ΟΧΙ Υγρά : ΟΧΙ Στερεά: ΟΧΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δηλών

……

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

Ε.Π
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

ΟΡΟΙ

1.α)Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.). και να γίνεται έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τροφοδοσίας των μηχανημάτων .
β)Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β).
γ).Να λαμβάνονται γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας (ΚΥΑ Φ15/ οικ. 1589/104/27-1-2006) και να αναγομώνονται οι πυροσβεστήρες πριν την λήξη τους.
δ)Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιας φύσεως εγκαταστάσεις.
ε).Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
στ) Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι εγκρίθηκαν με τήν αριθμ. πρωτ. ΔΑ/Φ5.20/1731/2010/8-2-2011 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων
2. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
3.Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
5. Κατά τη διάρκεια της παρούσης και προκειμένου να χορηγηθεί οριστική άδεια να προσκομισθεί βεβαίωση περάτωσης οικοδομικών εργασιών.
6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 227και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Γραμμάτια:
Το από 20-1-2011 παράβολο της Τράπεζας Πειραιώς 29,67 €
Το αριθμ Α 445851 παράβολο χαρτοσήμου 3€ (χαρτοσήμανση άδειας)

Κοινοποίηση:

1) Ντάλας Γεώργιος
Εργαστήριο Αλλαντικών
Δ.Δ Φήκης Δ
ΤΚ 42 100 Δ.Ε Πιαλείων
Δήμος Πύλης

2) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Τρικάλων
42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΧΕΔΙΟ- ΑΡΧΕΙΟ