Α.Δ.Α.:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως

ΤΡΙΚΑΛΑ 5 -4-2012

Αριθμ.Πρωτ.:ΔΑ/Φ17.251/533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Β.Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας : 42100
Πληροφορίες : Κων/νιά Μπάρδα
Τηλέφωνο : 2431046316
Fax : 2431022074
E – mail : k.mparda@ Thessaly.gov.gr

Θ Ε Μ Α: Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α΄), του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ24 Α΄) και της Υ.Α με αριθμ. οικ.4730/209/Φ17.1(1519Β΄/2008).

Η κάτωθι υπογεγραμμένη: ΒΑΡΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΙ 849259

ΑΦΜ :049567285 Δ.Ο.Υ :ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Δηλώνω ότι τα στοιχεία του Αρτοποιείου, του οποίου ζητάω την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

1. Επωνυμία επιχείρησης: ΒΑΡΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. Είδος δραστηριότητας: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

   Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ. * 158.1/2003, 10.7/2008

   Νομός : ΤΡΙΚΑΛΩΝ

   Δήμος ή κοινότητα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Δ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

   Οδός και αριθμός ή Θέση: Εντός οικισμού.
3. α) Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός: (γράφεται αναλυτικά κάθε μηχάνημα με την ισχύ του, κινητήρια ή και θερμική σε KW)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)**	**ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)**
1. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ με καύσιμο πετρέλαιο Η/Κ ισχύος 2,50 KW	2,50	
2.ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ με Η/Κ ισχύος 2,20 KW	2,20	
3.ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ με Η/Κ ισχύος	6,40	

4 .ΣΤΟΦΑ		4,00
5. ΠΛΑΣΤΙΚΗ	2,20	
6. ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (3 ΤΕΜ)	3Χ 0,56=1,05	

Υποσημείωση: * Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

β) Μη παραγωγικός εξοπλισμός (π.χ. πυρόσβεση, ανελκυστήρες κλπ.)……

γ) Προστασίας περιβάλλοντος…….

Συνολική κινητήρια ισχύς: α) 14,35 KW β) KW γ) KW

Συνολική θερμική ισχύς: α) 4,00 KW β) KW γ) KW

4. Αξία μηχ/κου εξοπλισμού: 27.000,000 ΕΥΡΩ

   Ατμολέβητες : Δεν υπάρχουν

   Πρώτες ύλες : Αλεύρι (67%) –Νερό (30%)-Μαγιά (2%)-Αλάτι(1%)

5. Παραγόμενα προϊόντα :Ψωμί και διάφορα γλυκίσματα

6. Κτιριακή εγκατάσταση : Χώρος κύριας χρήσης ΝΑΙ

   Επιφάνεια 108,92m^2 με αριθμ.60/16-11-2011 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας – Καλαμπάκας και η από 24-3-2011 υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου Μηχανικού για την στατική επάρκεια οικοδομής.

Α. ΚΛΙΒΑΝΟΣ

Τύπος : ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ με καύσιμο πετρέλαιο.

Αριθμός παραγωγικών ορόφων: Τέσσερις(4).

Διαστάσεις: 1,20μ Χ 2,00μ

Παραγωγικότητα 1,20 Χ 2,00 Χ 4 Χ 220 = 2.112kgr/ημέρα

ΧΩΡΟΙ	**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Ι**		**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ**	
Πρατήριο άρτου	17,50	τ.μ.	3,55 Χ 4,95 = 17,57	τ.μ.
Πρατήριο ζαχ/πλαστικής	-	τ.μ.	-	τ.μ.
Ζυμωτήριο + Χώρος εκκλιβάνισης	39,20 + 7,00 = 46,20 τ.μ	τ.μ.	(9,35 Χ 4,95) = 46,28 τ.μ	τ.μ.
Αποθ. Αλεύρων	14,00	τ.μ.	(0,95 Χ 0,70) + (4,05 Χ 3,30) = 14,03	τ.μ.
Αποθ. Καυσίμων	-	τ.μ.	-	τ.μ.
Αποδυτήριο	9,80	τ.μ.	(2,60 Χ 3,80) =9,88	τ.μ.
Πλυντήριο	-	τ.μ.	-	τ.μ.

Α.Δ.Α.:

Αποχωρητήριο	Ένα	τεμ.	Ενα	τεμ.
Εκκλιβάνιση	2,70	μ.	2,70	μ.
Ύψος	3,00	μ.	3,05	μ.

Υποσημείωση: ** Π.Π : Πιστοποιητικό Παραλαβής

*** Π.Υ.Δ: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

7. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

Γίνεται η παραλαβή των αλεύρων και η αποθήκευση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της επιχείρησης (αποθήκη αλεύρων). Ακολουθεί η μεταφορά τους στο ζυμωτήριο και η μετατροπή τους σε ζύμη με την προσθήκη αλατιού, νερού και μαγιάς. Στη συνέχεια για καλύτερη ζύμωση το υλικό μεταφέρεται στον κύλινδρο. Τα κομμάτια της ζύμης μορφοποιούνται είτε στην πλαστική είτε με το χέρι. Τα ημιέτοιμα προϊόντα μεταφέρονται στη στόφα, όπου και παραμένουν μέχρι να φουσκώσουν. Ακολουθεί το φούρνισμα στον κλίβανο. Το ψήσιμο της ώριμης ζύμης γίνεται σε θερμοκρασία 250 ºC περίπου για 30 λεπτά κάθε παρτίδας. Τα προϊόντα βγαίνουν από το φούρνο και τοποθετούνται σε ράφια, όπου και ψύχονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ακολουθεί η τοποθέτηση των αρτοσκευασμάτων στα ράφια του πρατηρίου και η πώλησή τους.

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας : Δεν απαιτείται ανήκει η δραστηριότητα στην κατηγορία Αα της ΚΥΑ 1589/104/2006.

8. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : Η με αριθμ.ΔΑ/Φ17.251/516/29-06-2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Τρικάλων.
   Βιομηχανικά απόβλητα : Αέρια :
   Υγρά :
   Στερεά:
9. Βεβαίωση Υγειονομικής Καταληλότητας: Η με αριθμ.πρωτ.:581/26-3-2012 της Δ/νσης Υγείας Π.Ε.Τρικάλων
9. Υπεύθυνος αρτοποιίας : Παπανίκου Λεμονιά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Δηλούσα

…….

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της Υπογραφής

Τρίκαλα 5 -4-2012

Ε.Π.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β.

ΟΡΟΙ:

Α.Δ.Α.:

Η παρούσα ειδική δήλωση χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων της αρτοποιητικής , βιομηχανικής και υγειονομικής νομοθεσίας και με τους εξής όρους:

1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε από τη λειτουργία του εργαστηρίου να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, της ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων.
2. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
3. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
4. Να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
5. Να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα και να λαμβάνονται τα κατασταλτικά μέσα που προβλέπονται για τις δραστηριότητες κατηγορίας Αα από την παρ.2 α του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 1589/104/2006 και να αναγομώνονται οι πυροσβεστήρες ένα μήνα πριν τη λήξη τους.
6. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την αριθμ.πρωτ.: ΔΑ/Φ17.251/516/29-6-2011 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Τρικάλων.
7. Ο θόρυβος σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τα 50 dB(A) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 του Π.Δ.1180/81.
8. Η παρούσα άδεια τροποποιείται ως προς την επωνυμία κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου.
9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλη άδεια εάν από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή ή δημοσιοποίηση της απόφασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010.

Γραμμάτια :

1. Το από 5/4/2012 παράβολο της Τράπεζας Πειραιώς 29,27 €.

2. Το παράβολο χαρτοσήμου 3 € (χαρτοσήμανση άδειας)

Κοινοποίηση :

1. Βαρσάμη Παναγιώτα του Κων/νου
Αρτοποιείο
Δ.Δ. Ασπροκκλησιά –Δήμου Καλαμπάκας

2. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας
42200-Καλαμπάκα

3.Τμήμα Υγειονομικής & Τεχνικής Επιθεώρησης
42100- Τρίκαλα

ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΕΙΟ

Α.Δ.Α.: