Α.Δ.Α:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄)

Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας : 42100
Πληροφορίες : Ε.Γκατζήμας
Τηλέφωνο : 2431351665
Fax : 2431046359

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως

ΤΡΙΚΑΛΑ 29 - 6 - 2012

Αριθμ. Πρωτ:.ΔΑ/Φ14.1347/ 1948

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 29- 6 - 2015

Προς : Όπως Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού βιοτεχνίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων μετά μηχανολογικής επέκτασης, της «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Ο.Ε» που βρίσκεται στο Δ.Δ Μεγάρχης του Δήμου Τρικκαίων στην Π.Ε. Τρικάλων.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ2008: 10.51.40, (ΣΤΑΚΟΔ 2003 : 155.1)
ΠΕΡΙΟΧΗ : Δ.Δ Μεγάρχης Δ.Ε Φαλώρειας
Α.Φ.Μ. : 081424143 Δ.Ο.Υ. : Τρικάλων
Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή όχληση
Περιβαλλοντική κατηγορία Β΄

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Νόμου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α /27-12-2010) Οργανισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Την αρ.πρωτ. 4/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας(ΦΕΚ 3Β /5-1-2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».
4. Την αρ.πρωτ. 13/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5. Την αρ.πρωτ. 28/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την αρ. πρωτ. οι.654/27845/3-3-2011 τοποθέτηση υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Π.Ε Τρικάλων
7. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄11-3-2005) « Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143^{Α}/17-6-2011).

8. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/οικ.7814/614/2005, Φ15/οικ.7818/618/2005 (ΦΕΚ542Β'/22-4-05) και τις Φ15/ΟΙΚ.8101/624/2005 (ΦΕΚ 552Β/25-4-05) και Φ15/8102/2005 (ΦΕΚ589β'/4-5-2005),καθώς και τις διατάξεις του από 15-10-1922 Β. Δ/τος, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967 και του άρθρου 4 του Ν. 1360/1983, όπως ισχύει.

9. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143 Α΄/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

10. Την Υπουργική Απόφαση οικ.483/35/Φ15 (ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011.

11. Την ΚΥΑ αρ. Φ.15/4187/266/11-4-2012 (ΦΕΚ 1275β/2012) «καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων..»

12. Τη με αριθμό πρωτ. : 1978/23-6-2012 αίτηση του Γεωργίου Γιαννίτση νομίμου εκπροσωπου της «Αφοί Χρ. Γιαννίτση Ο.Ε» για χορήγηση άδειας λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιοτεχνίας μετά μηχανολογικής επέκτασης.

13. Το τεχνικό υπόμνημα και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την παραπάνω αίτηση της ενδιαφερόμενης Ο.Ε.

14. Την με αριθμ.πρωτ. 2048/15-7-2005 βεβαίωση χρήσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Τρικάλων**.**

15. Την με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.1347/1810/21-6-2012 προηγούμενη άδεια λειτουργίας μετά μηχανολογικής επέκτασης της βιοτεχνίας.

16. Την με αριθμ.πρωτ.: 3673/7-9-2007 έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων.

17. Η αρ. 24/28-1-2008 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων.

18. Η αριθμ.πρωτ. 2316/10-6-2005 εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης αποβλήτων της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α Τρικάλων.

19. Την αρ. 457/3-6-2005 βεβαίωση της ΔΕΥΑ Καλαμπάκας ότι θα παραλαμβάνει για επεξεργασία τα υγρά απόβλητα της βιοτεχνίας.

20. Την αρ. πρωτ. 185/19-1-2012 βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας της Δ/νσης Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε Τρικάλων.

21. Την αρ. πρωτ. 2566/29-6-2012 άδεια λειτουργίας τυροκομείου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α Τρικάλων.

22. Το με αριθμ. πρωτ.:2290 Φ.701.4/27-5-2009 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ. Τρικάλων.

23. Την από 29-6-2012 Έκθεση – Εισήγηση της Υπηρεσίας μας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του μηχανολογικού εξοπλισμού χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών με μηχανολογική επέκταση στη βιοτεχνία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με προηγούμενη απόφασή μας με τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

α) Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος : Τρικκαίων Δ.Δ Μεγάρχης Δ.Ε Φαλώρειας

β) Κ ά τ ο χ ο ς : ΑΦΟΙ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Ο.Ε δ.τ «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

γ) Είδος Εγκατάστασης : Βιοτεχνία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (τυροκομείο).

δ)Ισχύς (παραγ.μηχ/των): Κινητήρια Θερμική Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.

Νόμιμα λειτουργούσα	90,64	KW		KW	696.800,00	ΕΥΡΩ
Εκσυγχρονισμού		KW		KW		ΕΥΡΩ
Ζητούμενη	39,79	KW	5,00	KW	870.918,00	ΕΥΡΩ

Συνολική	**130,43**	**KW**	**5,00**	**KW**	**1.567.718,00**	**ΕΥΡΩ**

- Βοηθητικός εξοπλισμός : Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 63,00KV (50kw) αξίας 2.000,00 ΕΥΡΩ

- Απασχολούμενο προσωπικό : 4 άτομα

ε) Ατμολέβητες: Δύο (2) ατμολέβητες Α΄ Κατηγορίας
- Ένας ατμολέβητας Νο 335/97 κατασκευής Αφοί Π. Καλαφάτη ισχύος 800 kg/hr
- Ένας ατμολέβητας Νο 167/86 κατασκευής Αφοί Π. Καλαφάτη ισχύος 400 kg/hr

στ) Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : Μία (1) υπέργεια δεξαμενή μαζούτ.

Παραγωγική δυναμικότητα 9,00 τόνοι γάλα ανά ημέρα

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α)Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ. λ. π.)

(β)Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β) .

(γ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιας φύσεως εγκαταστάσεις.

(δ) Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

(ε) Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι εγκρίθηκαν με την αριθμ. 3673/7-9-2007 έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

(στ) Η ποσότητα του παραγόμενου τυρογάλακτος θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα καθημερινά στην κτηνοτροφική μονάδα (χοιροστάσιο) και θα τηρείται βιβλίο, καθώς και των υγρών αποβλήτων προς βιολογικό καθαρισμό της Καλαμπάκας και θα τηρείται βιβλίο.

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Αντιπεριφεριάρχη Τρικάλων, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

6.Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί. με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Να προσκομισθεί άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση.

8. Να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για εγκατάσταση και λειτουργία των ατμολεβήτων και να ανανεώνεται το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής τους.

9. Κατά τη διάρκεια της παρούσης να προσκομισθούν:

α. Άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

β. Να κατατεθεί φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΦΕΚ 2442Β/11-12-2009)

10. Η κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν – καθ' οιονδήποτε τρόπο – αλλαγή της χρήσης της συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

11. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 227και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

.

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (σύμφωνα με την Αριθ. Φ.15/4187/266/2012 ΦΕΚ 1275 Β)

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Αέρια Απόβλητα
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Υγρά Απόβλητα
Ε1−2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
Ε2−2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.
Ειδικότερα, τα νερά πλύσης αποθηκεύονται σε στεγανή δεξαμενή ικανής χωρητικότητας και στη συνέχεια οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμπάκας.
Ε4 Το τυρόγαλα ή ο ορός λακτόζης που προκύπτουν κατά την παραγωγή του τυριού, είτε θα διατίθενται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την παραγωγή άλλων προϊόντων.
Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά μέσω αγωγών − καναλιών − υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα σύμφωνη και με την υπ' αρ οικ. 155680/8−3−2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η επιχείρηση, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό της ζητηθεί, στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής:
• Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης
• Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και δελτία αποστολής, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη
• Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόμηση
Ειδικότερα, η ποσότητα του τυρόγαλου συγκεντρώνεται αρχικά σε στεγανή δεξαμενή ικανής χωρητικότητας και έπειτα από εκεί μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Στερεά Απόβλητα
Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμο ποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.
Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις
Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:
• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε.Π
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Γραμμάτια :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής
εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
α] Το αρ. 48/0000079/29-6-2012 Παράβολο Τράπεζας Πειραιώς 387,68 ΕΥΡΩ.
β] Αριθμός 407196/29-6-2012 Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 1.090,88 € αμοιβή Μηχ/γου Μηχανικού
γ] Αριθμός Ζ2865461/29-6-2012 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 109,09 ΕΥΡΩ. Εφ.Μηχ/γου Μηχανικού.
δ] Αριθμός 7972925/29-6-2012 Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 21,82 & 10,91 ΕΥΡΩ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ Μηχανολόγου Μηχανικού
ε] Αριθμός 7972926/29-6-2012Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 2,93 & 1,47 ΕΥΡΩ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ Ιδιοκ.
στ]Το Α 438785 παράβολο χαρτοσήμου 3 ΕΥΡΩ (χαρτοσήμανση άδειας) και Α 1021250 4 ΕΥΡΩ για χαρτοσήμανση σχεδιαγραμμάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
   Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Οδός Πειραιώς 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ
   Τ.Κ.18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής
   Κατσιμίδου 48
   42 100 Τρίκαλα

3.Στατιστική Υπηρεσία 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ

4. Τμήμα Τεχνικής &Υγειονομικής Επιθεώρησης – 42100 – ΤΡΙΚΑΛΑ

5. Αφοί Χρ. Γιανίτση Ο.Ε
   Βιοτεχνία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
   Δ.Δ. Μεγάρχης Δ.Ε Φαλώρειας

6. Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Τρικάλων
   (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή
   και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής)

ΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΧΕΙΟ