ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ.νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ
Ταχ. Κώδικα : 411 10
Πληροφορίες : Αργυριάδη Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 2413 506184
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2410 255219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.argyriadi@thessaly.gov.gr

Λάρισα, 01 - 08 -2012

Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1566/4483

ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

Επωνυμία:: ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. - ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ Χ. - ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗ Δ. Ο.Ε.

Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία Παραγωγής Ξύλινων Φερέτρων

Κ.Α.Δ.: 16.29.14.06

Νομός: Λάρισας

Δήμος: Λάρισας

Θέση: 8ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

Α.Φ.Μ: 999613763

Δ.Ο.Υ: Β' Λάρισας

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, της Κ.Υ.Α 69269/1990, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, του Π.Δ. 274/97 και του Ν 3325/05 όπως ισχύει.
- Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/11) «Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων» και τις Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/158/03-02-12) και 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/230/09-02-12).
- Την Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β'/11-04-12), Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β'/13-01-12) και την Υ.Α. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-12).
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 129/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
- Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 1/03-01-11, 20/03-01-11 και 229/02-02-11 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, ορισμού προϊσταμένων διευθύνσεων οργανικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας και ορισμού προϊσταμένων τμημάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λάρισας αντίστοιχα.

- Το με αρ. πρωτ. 2809/09-05-12 κατατεθειμένο ερωτηματολόγιο της βιοτεχνίας παραγωγής ξύλινων φέρετρων ιδιοκτησίας "Φιλίππου Γ. - Κλειριάρης Χ. - Σταμπολάκη Δ. Ο.Ε." που πρόκειται να εγκατασταθεί στο 8ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης του Δ. Κιλελέρ του Ν. Λάρισας.
- Το με αρ. πρωτ. Δ.Α./Δ.14.1566/2809/25-05-12 έγγραφο μας "Προσδιορισμός Δικαιολογητικών".
- Την με αριθ. πρωτ. 4483/11-07-12 αίτηση της "Φιλίππου Γ. - Κλειριάρης Χ. - Σταμπολάκη Δ. Ο.Ε." για χορήγηση Άδειας εγκατάστασης της βιοτεχνίας της παραγωγής ξύλινων φέρετρων.
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω αίτηση.
- Την από 01 - 08 - 2012 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στην εν λόγω μονάδα, όπως αυτή περιγράφεται στις υποβληθείσες μελέτες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Νομός: Λάρισας

Δήμος: Λάρισας

Θέση: 8ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης

β) Κάτοχος: Φιλίππου Γ. - Κλειριάρης Χ. - Σταμπολάκη Δ. Ο.Ε.

γ) Είδος Εγκατ/σης: Βιοτεχνία Παραγωγής Ξύλινων Φερέτρων

δ) Ισχύς Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

Μηχανήματα – παραγωγικός εξοπλισμός:	**Κινητήρια ισχύς (KW)**	**Θερμική ισχύς (KW)**	**Αξία (€)**
Αιτούμενα	50,56	1,00	53.000,00
Σύνολο	**50,56**	**1,00**	**53.000,00**

ε) Ατμολέβητες: -

στ) Δεξαμενές: -

2. Εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσης και εφόσον η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να υποβάλλει αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-11) και της Υ.Α. αρ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β'/03-02-12).

3. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1575/Β'/11-04-12) και ειδικότερα των ακόλουθων:

	Γενικοί Όροι
Α1	Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ. κατά παράβαση του Γ. Ο. Κ.
Α2	Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και συμπλήρωση αυτής με κατάλληλες φυτεύσεις περιμετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου, εφόσον είναι εφικτό.
Α3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
Α5	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
Α6	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α7	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
Α8	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την υπηρεσία μας είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β).
Α9	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
	Θόρυβος
Γ1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
Γ2	Ο εξοπλισμός ο οποίος δημιουργεί κραδασμούς και δονήσεις να εδράζεται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεων και να μονώνονται κατάλληλα ούτως ώστε να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
	Αέρια Απόβλητα
Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-11).
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή.
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Δ6	Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
Δ7	Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την

	εκπομπή σκόνης.
Δ8	Θα υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.
Δ9	Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης και οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με υψηλό σύστημα ανάκτησης ατμών.
	Υγρά Απόβλητα
Ε1-2	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου, σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011).
Ε2-1	Δεν θα υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
	Στερεά Απόβλητα και Επικίνδυνα
Ζ1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ζ2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ζ3	Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα: • Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. • Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β). • Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
Ζ4	Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ

	13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β) και 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας
Ζ5	Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
Ζ6	Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη.
	Ειδικοί Όροι
Η6	Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β). • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η7	Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

4. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

- Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Να γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η ιδιοκτήτρια εταιρεία να εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
- Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- Η προτεινόμενη άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που έχει περιγραφεί στα συνημμένα έγγραφα. Η καθ' οποιοδήποτε τρόπο αλλαγής χρήσης της εγκατάστασης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας. Χωρίς αυτήν την έγκριση, η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου που εκδόθηκε η άδεια.

6. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

Γραμμάτιο	Αρ. Γραμματίου	Ποσό (€)
1. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001000331)	20120627315014001 12	129,26
2. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001010275)	201206273150140113	64,63
3. ΤΣΜΕΔΕ Ιδιοκτ.	7960121	2,93
4. ΕΜΠ Ιδιοκτ	7960121	1,47
5. ΤΣΜΕΔΕ Μηχ/κού	7960120	2,93
6. ΕΜΠ Μηχ/κού	7960120	1,47
7. Παράβολο χαρτοσήμου	2923867	6,00
8. Αμοιβή Μηχ/κού	0081054	142,08
9. Φόρος Μηχ/κού	Z1477779	14,21

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
   Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
   Ταχ. δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών
   Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τ.Θ. 80847

2. Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας
   Τ.Κ 41 110 - ΕΝΤΑΥΘΑ

3. Σώμα Επιθ/σης Εργασίας
   ΚΕΠΕΚ Κ. Ελλάδος
   Φαρσάλων αριθ. 6, Τ.Κ. 411 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ

4. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. - ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ Χ. - ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗ Δ. Ο.Ε.
   Βιοτεχνία Παραγωγής Ξύλινων Φέρετρων
   8ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης
   Δ. Λάρισας
   Τ.Κ. 415 00 – Ν. Λάρισας

5. Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας
   Τ.Κ 411 10 - Ενταύθα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Α΄