ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Λάρισα, 19 - 09 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ.14.589Ζ'/5536

Ταχ. Δ.νση	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ
Ταχ. Κώδικα	411 10
Πληροφορίες	Αργυριάδη Αικατερίνη
Τηλέφωνο	2413 506184
Αριθμ. συσκ. τηλ/τυπίας	2410 255219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση	a.argyriadi@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης και εκσυγχρονισμού.

Επωνυμία::	ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ
Είδος εγκατάστασης:	Βιομηχανία Ζυμαρικών
Κ.Α. Δ.:	10.73/2008 (158.5/2003), 10.61/2008 (156.1/2003)
Νομός:	Λάρισας
Δήμος:	Κιλελέρ
Δ.Ε.:	Νίκαιας
Κατηγορία όχλησης:	Μέση
Α.Φ.Μ:	094383682
Δ.Ο.Υ:	Μεγάλων Επιχειρήσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, της Κ.Υ.Α 69269/1990, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, του Π.Δ. 274/97 και του Ν 3325/05.
- Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/ οικ.8101/624 (ΦΕΚ552/Β/05), Φ15/οικ.8102/625 (ΦΕΚ589/Β/05), την ΚΥΑ Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ542/Β/05) και την αριθμ. Φ15/οικ.7815/615 Υ.Α. (ΦΕΚ542/Β /05), όπως συμπληρώθηκε με τις Υπ. Αποφάσεις 16318/727/Φ15 (ΦΕΚ1444/Β/08) & οικ. 27626/1402/Φ15 (ΦΕΚ2613/Β/08).
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 129/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
- Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 1/03-01-11, 20/03-01-11 και 229/02-02-11 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, ορισμού προϊσταμένων

διευθύνσεων οργανικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας και ορισμού προϊσταμένων τμημάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λάρισας αντίστοιχα.

- Την απόφαση με αριθμό πρωτ. Δ.Α./Φ.14.589Ζ'/61/12-07-11 με την οποία χορηγήθηκε άδεια μηχανολογικής επέκτασης & εκσυγχρονισμού στην υπόψη βιομηχανία ζυμαρικών, ιδιοκτησίας ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ που βρίσκεται στο 5ο χιλ/τρο Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων του Δήμου Νίκαιας του Νομού Λάρισας.
- Την με αριθ. πρωτ. 5536/31-08-12 αίτηση της ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση και εκσυγχρονισμό.
- Την υπ' αριθμ. 2465/63858/20-06-11 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1740/17354/20-03-09 ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.
- Το με αρ. πρωτ. 5423/24-08-12 κατατεθειμένο ερωτηματολόγιο.
- Τη δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις ΠΠΔ.
- Το υπ' αριθμ 4948Φ. 701.4/01-07-10 της Δ/νσης Π.Υ. Λάρισας.
- Την υπ' αριθμ. 15/27-10-2008 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Τυρνάβου της Ν.Α. Λάρισας.
- Την από 11 - 09 - 2012 θετική Εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
- Τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία του σχετικού φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης και εκσυγχρονισμού, αόριστης διάρκειας, στην υπόψη βιομηχανία ζυμαρικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05 όπως ισχύει και του Ν. 3982/2011 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Νομός: Λάρισας

Θέση: 5ο χλμ Λάρισας - Τυρνάβου

β) Κάτοχος: ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ

γ) Ισχύς Μηχανολογικού Εξοπλισμού.:

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	**Κινητήρια ισχύς (Hp)**	**Θερμική ισχύς (KW)**	**Αξία (€)**
Νομίμως λειτουργούντα:	5252,85 (3.917,05KW)	-	23.645.160,47
Σύνολο:	**5252,85 (3.917,05KW)**	**-**	**23.645.160,47**

- **Ατμολέβητες:** -
- **Δεξαμενές:** -
- **Έτος ίδρυσης:** 1975

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1575/Β'/11-04-12) και ειδικότερα των ακόλουθων:

	Γενικοί Όροι
Α1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
Α2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
Α3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες,

	ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Α4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
Α5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
Α7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β1	Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
Β2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
	Θόρυβος
Γ1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
Γ2	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Γ3	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
Γ4	Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές

	σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Γ5	Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που − λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών − προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
	Αέρια Απόβλητα
Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα..
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4	Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Δ6	Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
Δ8	Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.
	Υγρά Απόβλητα
Ε1-2	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου, σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011).
Ε2-2	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
	Στερεά Απόβλητα και Επικίνδυνα
Ζ1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ζ2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ζ3	Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.

	2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα: • Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. • Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. • Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. • Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α). • Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
	Ειδικές Δεσμεύσεις
Η1	Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων.
Η7	Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

• Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

• Η εγκατάσταση οφείλει να εφοδιασθεί με άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων έως τις 08-03-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/Β'/08-03-11) και ειδικότερα του άρθρου 15.

• Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει άδεια χρήσης νερού για τη βιομηχανική γεώτρηση που χρησιμοποιεί για την παραγωγική διαδικασία.

- Να γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η ιδιοκτήτρια εταιρεία να εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
- Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- Η προτεινόμενη άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που έχει περιγραφεί στα συνημμένα έγγραφα. Η καθ' οποιοδήποτε τρόπο αλλαγής χρήσης της εγκατάστασης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεως της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσω της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

Γραμμάτιο	Αρ. Γραμματίου	Ποσό (€)
1. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001000331)	201209033030460036	193,89
2. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001000331)	201209033030460037	96,95

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
   Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
   Ταχ. δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών
   Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τ.Θ. 80847

2. Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας
   Τ.Κ 41 110 - ΕΝΤΑΥΘΑ

3. Σώμα Επιθ/σης Εργασίας
   ΚΕΠΕΚ Κ. Ελλάδος
   Φαρσάλων αριθ. 6, Τ.Κ. 411 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ

4. Μέλισσα – Κίκιζας ΑΒΕΕΤ
   Βιομηχανία Ζυμαρικών
   5ο χλμ Λάρισας – Φαρσάλων
   Δ.Ε. Νίκαιας – Δήμος Κιλελέρ
   ΤΚ 415 00 - Ν. Λάρισας

5. Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας
   Τ.Κ 41110 Ενταύθα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Α΄