ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Λάρισα, 11- 03 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ.14.1561/621

Ταχ. Δ.νση	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ
Ταχ. Κώδικα	411 10
Πληροφορίες	Αργυριάδη Αικατερίνη
Τηλέφωνο	2413 506184
Αριθμ. συσκ. τηλ/τυπίας	2410 255219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση	a.argyriadi@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Άδεια εγκατάστασης σε υπάρχον κτίριο.

Επωνυμία::	Μαστοροδήμος Παναγιώτης
Είδος εγκατάστασης:	Τυροκομείο
Κ.Α. Δ.:	10.51/2008
Νομός:	Λάρισας
Δήμος:	Τυρνάβου
Θέση:	6ο χλμ Τυρνάβου - Λάρισας
Κατηγορία όχλησης:	Χαμηλή
Α.Φ.Μ:	104730899
Δ.Ο.Υ:	Τυρνάβου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, της Κ.Υ.Α 69269/1990, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, του Π.Δ. 274/97 και τον Ν. 3325/05 όπως ισχύει.
- Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/11) «Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων» και τις Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/158/03-02-12) και 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/230/09-02-12).
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 129/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
- Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 1/03-01-11, 20/03-01-11 και 229/02-02-11 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, ορισμού προϊσταμένων διευθύνσεων οργανικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας και ορισμού προϊσταμένων τμημάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λάρισας αντίστοιχα.

- Το με αρ. πρωτ. 1888/28-03-12 κατατεθειμένο ερωτηματολόγιο.
- Την με αρ. πρωτ. 1427/28-12-11 χρήση γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Τυρνάβου.
- Την από 06-03-13 ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 3590/203904/05-02-13 ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.
- Το υπ' αριθμ 574Φ. 701.4/05-02-13 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της Δ/νσης Π.Υ. Λάρισας.
- Την με αρ. πρωτ. 7896/09-04-12 Έγκριση Εισόδου – Εξόδου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Τυρνάβου.
- Την από 08 - 03 - 2013 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
- Τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία του σχετικού φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, διάρκειας τριών (3) ετών, στο υπόψη τυροκομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05 όπως ισχύει και του Ν. 3982/11 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Νομός: Λάρισας

Θέση: 6ο χλμ Τυρνάβου – Λάρισας

β) Κάτοχος: Μαστοροδήμος Παναγιώτης

γ) Ισχύς Μηχανολογικού Εξοπλισμού.:

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	**Κινητήρια ισχύς (KW)**	**Θερμική ισχύς (KW)**	**Αξία (€)**
Νομίμως λειτουργούντα:	14,14	-	45.000,00
Σύνολο:	**14,14**	**-**	**45.000,00**

- **Ατμολέβητες:** Ένας (1) κατηγορίας Γ'
- **Δεξαμενές:** Μια (1) σταθερή δεξαμενή προπανίου 3000lt
- **Έτος ίδρυσης:** 2012

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

• Να ολοκληρωθεί η αιτούμενη επέκταση μέσα σε τρία (3) χρόνια.

• Εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσης και εφόσον η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να υποβάλλει αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-11) και της Υ.Α. αρ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β'/03-02-12).

• Να προβλεφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση όλα τα αναγκαία μέσα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Υπουργείου εργασίας καθώς και οι σχετικές αστυνομικές διατάξεις.

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση οχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στην από 06-03-13 ορθή επανάληψη της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με αρ. πρωτ. 3590/203904/05-02-13 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

• Ο φορέας της δραστηριότητας να φροντίσει για τη χορήγηση από την Αρμόδια Υπηρεσία, άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354Β').

- Να εκτελεσθούν τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ1589/104/06 (ΦΕΚ 90Β) ”περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας” και να τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας να υποβάλλεται στην Π.Υ. σχετική αίτηση δυο μήνες πριν από τη λήξη του.
- Για την επίβλεψη της εγκατάστασης να ορισθεί επιβλέπων Μηχανικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η ιδιοκτήτρια εταιρεία να εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
- Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- Η προτεινόμενη άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που έχει περιγραφεί στα συνημμένα έγγραφα. Η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο αλλαγής χρήσης της εγκατάστασης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

4. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας. Χωρίς αυτήν την έγκριση, η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου που εκδόθηκε η άδεια.

5. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

6. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεως της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσω της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

Γραμμάτιο	Αρ. Γραμματίου	Ποσό (€)
1. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001000331)	201202073000840093	64,60
2. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002002010275)	201202073000840094	32,30

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
   Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
   Ταχ. δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών
   Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τ.Θ. 80847

2. Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας
   Τ.Κ 41 110 - ΕΝΤΑΥΘΑ

3. Σώμα Επιθ/σης Εργασίας
   ΚΕΠΕΚ Κ. Ελλάδος
   Φαρσάλων αριθ. 6, Τ.Κ. 411 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ

4. Μαστοροδήμος Παναγιώτης
   Τυροκομείο
   6ο χλμ Τυρνάβου – Λάρισας
   Δήμος Τυρνάβου
   ΤΚ 40100 - Ν. Λάρισας

5. Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου
   Πεζόδρομος Καρασού 6
   Τ.Κ. 40100 - Τύρναβος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Α΄