ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ.νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ
Ταχ. Κώδικα : 411 10
Πληροφορίες : Αργυριάδη Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 2413 506184
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2410 255219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.argyriadi@thessaly.gov.gr

Λάρισα, 25 - 04 -2013

Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021
Σχετ. : 1278/08-03-13

ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

Επωνυμία:: POLYHEALTH A.E.

Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία παραγωγής πολυφαινολών ελιάς

Κ.Α.Δ.: 20.14.71.00

Νομός: Λάρισας

Δήμος: Λάρισας

Δ.Ε.: Γιάννουλης

Θέση: 3ο χλμ Λαρίσης – Τυρνάβου, Παιδούπολη Λάρισας

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

Α.Φ.Μ: 800394895

Δ.Ο.Υ: Β' Λάρισας

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, της Κ.Υ.Α 69269/1990, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, του Π.Δ. 274/97 και του Ν 3325/05 όπως ισχύει.
- Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/11) «Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων» και τις Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/158/03-02-12) και 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/230/09-02-12).
- Την Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β'/11-04-12), Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β'/13-01-12) και την Υ.Α. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-12).
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 129/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
- Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 1/03-01-11, 20/03-01-11 και 229/02-02-11 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, ορισμού προϊσταμένων

διευθύνσεων οργανικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας και ορισμού προϊσταμένων τμημάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λάρισας αντίστοιχα.

- Το με αρ. πρωτ. 1021/26-02-13 κατατεθειμένο ερωτηματολόγιο της βιοτεχνίας παραγωγής πολυφαινολών ελιάς ιδιοκτησίας "POLYHEALTH Α.Ε." που πρόκειται να εγκατασταθεί στο 3ο χλμ Λαρίσης – Τυρνάβου, στη θέση Παιδούπολη Λάρισας, της Δ.Ε. Γιάννουλης του Δ. Κιλελέρ του Ν. Λάρισας.
- Την με αριθ. πρωτ. 1278/08-03-13 αίτηση της "POLYHEALTH Α.Ε." για χορήγηση Άδειας εγκατάστασης.
- Τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την με την ανωτέρω αίτηση.
- Την από 25 - 04 - 2013 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στην εν λόγω βιοτεχνία, όπως αυτή περιγράφεται στις υποβληθείσες μελέτες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Νομός: Λάρισας

Δήμος: Λάρισας

Δ.Ε.: Γιάννουλης

Θέση: 3ο χλμ Λαρίσης – Τυρνάβου, Παιδούπολη Λάρισας

β) Κάτοχος: POLYHEALTH Α.Ε.

γ) Είδος Εγκατ/σης: Βιοτεχνία παραγωγής πολυφαινολών ελιάς

δ) Ισχύς Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

Μηχανήματα – παραγωγικός εξοπλισμός:	**Κινητήρια ισχύς (KW)**	**Θερμική ισχύς (KW)**	**Αξία (€)**
Αιτούμενα	94,00	150,00	50.000,00
Σύνολο	**94,00**	**150,00**	**50.000,00**

ε) Ατμολέβητες: ένας (1) κατηγορίας Γ'

στ) Δεξαμενές: -

2. Εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσης και εφόσον η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να υποβάλλει αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-11) και της Υ.Α. αρ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β'/03-02-12).

3. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1575/Β'/11-04-12) και ειδικότερα των ακόλουθων:

	Γενικές Δεσμεύσεις
Α1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
Α2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί

	η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
Α3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Α4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
Α5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
Α7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
	Θόρυβος
Γ1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
Γ2	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Γ3	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου
Γ4	Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Γ5	Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που −λόγω λειτουργικών

	χαρακτηριστικών− προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
	Αέρια Απόβλητα
Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4	Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Δ6	Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Δ7	Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.
Δ8	Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.
Δ9	Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.
	Υγρά Απόβλητα
Ε1-2	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου, σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011).
Ε2-2	Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα. (Η διαδικασία επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων να έχει ως εξής: τα υγρά απόβλητα που θα δημιουργούνται από την πλύση των χώρων παραγωγής καθώς και από τη παραγωγική διαδικασία θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται στο νομίμως λειτουργούντα βιολογικό καθαρισμό της επιχείρησης "Ευρωπαϊκά Τρόφιμα Α.Ε.").
	Στερεά Απόβλητα και Επικίνδυνα
Ζ1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ζ2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται

	προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ζ3	Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: • Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. • Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. • Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. • Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α). • Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
Ζ4	Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30−6−06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2−3−07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ζ5	Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το ‘‘Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων’’ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
	Ειδικοί Όροι
Η3	Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α).
Η4	Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις

	διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π−7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η5	Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β).
Η6	Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/ αμιαντοτσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.
Η7	Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/ 1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η10	Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

4. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

- Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Να ολοκληρωθεί η αιτούμενη επέκταση μέσα σε τρία (3) χρόνια.
- Με την ολοκλήρωση της επέκτασης να εφοδιασθεί ο ενδιαφερόμενος με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 και του Ν.3325/05 όπως ισχύει.
- Η μεταφορά της πρώτης ύλης προς την επιχείρησης (κωδικός απόβλητου 190810*) να γίνεται προς την επιχείρηση από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
- Η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει σύμβαση με την εταιρία η οποία θα λαμβάνει τα υγρά απόβλητα για επεξεργασία στο βιολογικό της καθαρισμό καθώς και βεβαίωση ότι ο βιολογικός καθαρισμός της ενοικιάστριας εταιρίας δύναται να επεξεργαστεί την ποσότητα και το είδος των εν λόγω υγρών αποβλήτων.
- Η επιχείρηση οφείλει να συνάψει και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας προσύμφωνο συνεργασίας με τις μονάδες ζωοτροφών στις οποίες θα διαθέτει τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό να γίνουν ενσίρωμα.
- Να γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η ιδιοκτήτρια εταιρεία να εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
- Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- Η προτεινόμενη άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που έχει

περιγραφεί στα συνημμένα έγγραφα. Η καθ' οποιοδήποτε τρόπο αλλαγής χρήσης της εγκατάστασης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας. Χωρίς αυτήν την έγκριση, η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου που εκδόθηκε η άδεια.

6. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

Γραμμάτιο	Αρ. Γραμματίου	Ποσό (€)
1. Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. 300002001000569)	201303043000860109	300,00
2. ΤΣΜΕΔΕ Ιδιοκτ.	1574084	2,93
3. ΕΜΠ Ιδιοκτ	1574084	1,47
4. ΤΣΜΕΔΕ Μηχ/κού	1574083	2,93
5. ΕΜΠ Μηχ/κού	1574083	1,47
6. Παράβολο χαρτοσήμου	Α273380 & Α273381	6,00
7. Αμοιβή Μηχ/κού	1	180,81

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
   Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
   Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
   Ταχ. δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών
   Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τ.Θ. 80847

2. Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας
   Τ.Κ 41 110 - ΕΝΤΑΥΘΑ

3. Σώμα Επιθ/σης Εργασίας
   ΚΕΠΕΚ Κ. Ελλάδος
   Φαρσάλων αριθ. 6, Τ.Κ. 411 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ

4. POLYHEALTH Α.Ε.
   Βιοτεχνία Παραγωγής Πολυφαινολών Ελιάς
   3ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου
   Παιδούπολη Λάρισας
   Δ.Ε. Γιάννουλης
   Δήμος Λάρισας
   Τ.Κ. 415 00 – Ν. Λάρισας

5. Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας
   Τ.Κ 411 10 - Ενταύθα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Α΄